

ЛАМИНАТ

- АССОРТИМЕНТ
- ОСОБЕННОСТИ
- ПРЕИМУЩЕСТВА




STRONG STEP
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

STRONG STEP – это новый профессиональный бренд на рынке напольных покрытий, представленный компанией ТК ВОГ.

Группа компаний ВОГ – это один из лидеров рынка обоев и керамики. Собственные склады в ключевых регионах России, отлаженная логистика, профессиональные сотрудники – залог успешного сотрудничества. Наши производственные партнёры – это крупнейшие на рынке Китая производители напольных покрытий, имеющие колоссальный опыт работы с ведущими международными клиентами из Европы и Америки. Это заводы, оборудованные современной лабораторией и работающей системой управления качеством. Контроль происходит от момента проверки входящего сырья, до момента приёма готовой продукции. Каждая партия имеет Паспорт качества.


Первым шагом в развитии ассортимента напольных покрытий стал **замковый (SPC) и клеевой (LVT) кварцвинил.**




Сегодня мы презентуем следующий шаг – современный влагостойкий **ламинат**.
Произведённый на базе ХДФ-плит, сделанных из древесины сосны, ламинат
толщиной 8 и 12 мм отвечает всем современным требованиям качества.




**НИЗКАЯ
СТЕПЕНЬ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ**




**СИНХРОННОЕ
ТИСНЕНИЕ**



**НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
БЛЕСКА**



**КРАШЕНАЯ
ФАСКА 4V**



**2 ТИПОРАЗМЕРА:
АНГЛИЙСКАЯ ЁЛКА
И ОДНОПОЛОСНАЯ
ДОСКА**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД ГК ВОГ + ВАШИ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ – ЭТО ФОРМУЛА
ФИНАНСОВОГО УСПЕХА НАШЕЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ.**

Серия СТАТУС ПРО

для однополосной укладки

Размер – 198x1218 мм

Толщина: 12 и 8 мм

Высокий класс истираемости (34)

- Фаска 4V крашенная
- Степень матовости 3-5
- Класс эмиссии формальдегидов – E1
- Восковая пропитка замков
- Базовый материал плиты – волокна сосны
- Синхронное тиснение



Серия СТАТУС ПРО

Гётеборг

L612ST111 (12 мм)

L68ST121 (8 мм)



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	12 шт	2,894	19,91
12 мм				8 шт	1,929	19,91

Серия СТАТУС ПРО

Стерлинг

L612ST112 (12 мм)
L68ST122 (8 мм)



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	12 шт	2,894	19,91
12 мм				8 шт	1,929	19,91

Серия СТАТУС ПРО

Ольборг

L612ST113 (12 мм)

L68ST123 (8 мм)



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	12 шт	2,894	19,91
12 мм				8 шт	1,929	19,91

Серия СТАТУС ПРО

Вестлэнд

L612ST114 (12 мм)

L68ST124 (8 мм)



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	12 шт	2,894	19,91
12 мм				8 шт	1,929	19,91

Серия СТАТУС ПРО

Хардик

L612ST115 (12 мм)

L68ST125 (8 мм)



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	12 шт	2,894	19,91
12 мм				8 шт	1,929	19,91

Серия СТАТУС ПРО

Ньюкасл

L612ST116 (12 мм)

L68ST126 (8 мм)



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	12 шт	2,894	19,91
12 мм				8 шт	1,929	19,91

Серия СТАТУС ПРО

Нордик

L612ST117 (12 мм)

L68ST127 (8 мм)



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	12 шт	2,894	19,91
12 мм				8 шт	1,929	19,91

Серия СТАТУС ПРО

Дублин

L612ST118 (12 мм)

L68ST128 (8 мм)



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	12 шт	2,894	19,91
12 мм				8 шт	1,929	19,91


Серия СТАТУС ПРО

Глазго

L612ST119 (12 мм)
L68ST129 (8 мм)



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	12 шт	2,894	19,91
12 мм				8 шт	1,929	19,91

Серия СТАТУС ПРО

Белфаст

L612ST120 (12 мм)
L68ST130 (8 мм)



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	12 шт	2,894	19,91
12 мм				8 шт	1,929	19,91

Серия СТАТУС ПРО

для однополосной укладки

Состав линейки:



L612ST120 Статус Про 198x1218x12
L68ST130 Статус Про 198x1218x8
Белфаст



L612ST119 Статус Про 198x1218x12
L68ST129 Статус Про 198x1218x8
Глазго



L612ST117 Статус Про 198x1218x12
L68ST127 Статус Про 198x1218x8
Нордик



L612ST113 Статус Про 198x1218x12
L68ST123 Статус Про 198x1218x8
Ольборг



L612ST118 Статус Про 198x1218x12
L68ST128 Статус Про 198x1218x8
Дублин



L612ST116 Статус Про 198x1218x12
L68ST126 Статус Про 198x1218x8
Ньюкасл



L612ST111 Статус Про 198x1218x12
L68ST121 Статус Про 198x1218x8
Гётеборг



L612ST114 Статус Про 198x1218x12
L68ST124 Статус Про 198x1218x8
Вестлэнд



L612ST115 Статус Про 198x1218x12
L68ST125 Статус Про 198x1218x8
Хардик



L612ST112 Статус Про 198x1218x12
L68ST122 Статус Про 198x1218x8
Стерлинг



Серия ОПТИМУМ

для однополосной укладки

Размер – 198x1218 мм

Толщина: 8 мм

Высокий класс истираемости (33)

- Фаска 4V крашенная
- Степень матовости 3-5
- Класс эмиссии формальдегидов – E1
- Восковая пропитка замков
- Базовый материал плиты – волокна сосны
- Синхронное тиснение



Серия ОПТИМУМ

Бургос

L68OP101



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	12 шт	2,894	19,91

Серия ОПТИМУМ

Леон

L68OP102



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	12 шт	2,894	19,91

Серия ОПТИМУМ

Марбелья

L68OP103



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	12 шт	2,894	19,91

Серия ОПТИМУМ

Арагон

L68OP104



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	12 шт	2,894	19,91

Серия ОПТИМУМ

Витория

L68OP105



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	12 шт	2,894	19,91

Серия ОПТИМУМ

Кастеллар

L68OP106



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	12 шт	2,894	19,91

Серия ОПТИМУМ

Касерес
L68OP107



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	12 шт	2,894	19,91

Серия ОПТИМУМ

Саламанка

L68OP108



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	12 шт	2,894	19,91

Серия ОПТИМУМ

Синтра

L68OP109



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	12 шт	2,894	19,91

Серия ОПТИМУМ

Валенсия

L68OP110



Размер: 198x1218 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	12 шт	2,894	19,91

Серия ОПТИМУМ

для однополосной укладки

Состав линейки:



L68OP102 Оптимум 198x1218x8
Леон



L68OP106 Оптимум 198x1218x8
Кастеллар



L68OP103 Оптимум 198x1218x8
Марбелья



L68OP104 Оптимум 198x1218x8
Арагон



L68OP110 Оптимум 198x1218x8
Валенсия



L68OP107 Оптимум 198x1218x8
Касерес



L68OP105 Оптимум 198x1218x8
Витория




L68OP108 Оптимум 198x1218x8
Саламанка



L68OP109 Оптимум 198x1218x8
Синтра



L68OP101 Оптимум 198x1218x8
Бургос



Серия АБСОЛЮТ ПРО

для укладки английской ёлочкой

Размер – 101х606 мм

Толщина: 12 мм

Высокий класс истираемости (34)

- Фаска 4V крашенная
- Степень матовости 3-5
- Класс эмиссии формальдегидов – E1
- Восковая пропитка замков
- Базовый материал плиты – волокна сосны
- Синхронное тиснение



Серия АБСОЛЮТ ПРО

Киркинес

L12AB91



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
12 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	24 шт	1,469	15,16

Серия АБСОЛЮТ ПРО

Эдинбург

L12AB92



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м² в коробке	Средний вес коробки, кг
12 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	24 шт	1,469	15,16

Серия АБСОЛЮТ ПРО

Глазго

L12AB93



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м² в коробке	Средний вес коробки, кг
12 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	24 шт	1,469	15,16

Серия АБСОЛЮТ ПРО

Нордик

L12AB94



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м² в коробке	Средний вес коробки, кг
12 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	24 шт	1,469	15,16

Серия АБСОЛЮТ ПРО

Абердин
L12AB95



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
12 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	24 шт	1,469	15,16

Серия АБСОЛЮТ ПРО

Белфаст

L12AB96



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м² в коробке	Средний вес коробки, кг
12 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	24 шт	1,469	15,16

Серия АБСОЛЮТ ПРО

Дублин

L12AB97



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
12 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	24 шт	1,469	15,16

Серия АБСОЛЮТ ПРО

Магнус

L12AB98



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
12 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	24 шт	1,469	15,16

Серия АБСОЛЮТ ПРО

Вудлэнд
L12AB99



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м² в коробке	Средний вес коробки, кг
12 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	24 шт	1,469	15,16

Серия АБСОЛЮТ ПРО

Вестлэнд
L12AB100



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м² в коробке	Средний вес коробки, кг
12 мм	4V крашеная	Синхронное	34 класс	24 шт	1,469	15,16

Серия АБСОЛЮТ ПРО

для укладки английской ёлочкой

Состав линейки:



L512AB93 Абсолют Про 101x606x12 Глазго



L512AB100 Абсолют Про 101x606x12 Вестлэнд



L512AB99 Абсолют Про 101x606x12 Вудлэнд



L512AB98 Абсолют Про 101x606x12 Магнус



L512AB96 Абсолют Про 101x606x12 Белфаст



L512AB97 Абсолют Про 101x606x12 Дублин



L512AB91 Абсолют Про 101x606x12 Киркинес




L512AB92 Абсолют Про 101x606x12 Эдинбург



L512AB94 Абсолют Про 101x606x12 Нордик



L512AB95 Абсолют Про 101x606x12 Абердин



Серия ГАРМОНИЯ

для укладки английской ёлочкой

Размер – 101x606 мм

Толщина: 8 и 12 мм

Высокий класс истираемости (33)

- Фаска 4V крашенная
- Степень матовости 3-5
- Класс эмиссии формальдегидов – E1
- Восковая пропитка замков
- Базовый материал плиты – волокна сосны
- Синхронное тиснение



Серия ГАРМОНИЯ

Бургос

L512HM81 (12 мм)

L58HM71 (8 мм)



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	36 шт	2,203	15,16
12 мм				24 шт	1,469	15,16

Серия ГАРМОНИЯ

Мерида

L512HM82 (12 мм)
L58HM72 (8 мм)



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	36 шт	2,203	15,16
12 мм				24 шт	1,469	15,16

Серия ГАРМОНИЯ

Сантандер

L512HM83 (12 мм)

L58HM73 (8 мм)



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	36 шт	2,203	15,16
12 мм				24 шт	1,469	15,16

Серия ГАРМОНИЯ

Бильбао

L512HM84 (12 мм)

L58HM74 (8 мм)



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	36 шт	2,203	15,16
12 мм				24 шт	1,469	15,16

Серия ГАРМОНИЯ

Памплона

L512HM85 (12 мм)
L58HM75 (8 мм)



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	36 шт	2,203	15,16
12 мм				24 шт	1,469	15,16

Серия ГАРМОНИЯ

Севиля

L512HM86 (12 мм)
L58HM76 (8 мм)



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	36 шт	2,203	15,16
12 мм				24 шт	1,469	15,16

Серия ГАРМОНИЯ

Порту

L512HM87 (12 мм)

L58HM77 (8 мм)



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	36 шт	2,203	15,16
12 мм				24 шт	1,469	15,16

Серия ГАРМОНИЯ

Леон

L512HM88 (12 мм)

L58HM78 (8 мм)



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	36 шт	2,203	15,16
12 мм				24 шт	1,469	15,16

Серия ГАРМОНИЯ

Жирона

L512HM89 (12 мм)

L58HM79 (8 мм)



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	36 шт	2,203	15,16
12 мм				24 шт	1,469	15,16

Серия ГАРМОНИЯ

Гранада

L512HM90 (12 мм)

L58HM90 (8 мм)



Размер: 101x606 мм



	Фаска	Тиснение	Защитный слой	Количество штук в коробке	Количество м ² в коробке	Средний вес коробки, кг
8 мм	4V крашеная	Синхронное	33 класс	36 шт	2,203	15,16
12 мм				24 шт	1,469	15,16

Серия ГАРМОНИЯ

для укладки английской ёлочкой

Состав линейки:



L512NM86 Гармония 101x606x12
L58NM76 Гармония 101x606x8
Севилья



L512NM87 Гармония 101x606x12
L58NM77 Гармония 101x606x8
Порту



L512NM88 Гармония 101x606x12
L58NM78 Гармония 101x606x8
Леон



L512NM84 Гармония 101x606x12
L58NM74 Гармония 101x606x8
Бильбао



L512NM83 Гармония 101x606x12
L58NM73 Гармония 101x606x8
Сантандер



L512NM90 Гармония 101x606x12
L58NM80 Гармония 101x606x8
Гранада



L512NM89 Гармония 101x606x12
L58NM79 Гармония 101x606x8
Жирона



L512NM85 Гармония 101x606x12
L58NM75 Гармония 101x606x8
Памплона




L512NM81 Гармония 101x606x12
L58NM71 Гармония 101x606x8
Бургос



L512NM82 Гармония 101x606x12
L58NM72 Гармония 101x606x8
Мерида





STRONG STEP
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ

Серия СТАТУС ПРО



L612ST120 Статус Про 198x1218x12
L68ST130 Статус Про 198x1218x8
Белфаст



L612ST119 Статус Про 198x1218x12
L68ST129 Статус Про 198x1218x8
Глазго



L612ST117 Статус Про 198x1218x12
L68ST127 Статус Про 198x1218x8
Нордик



L612ST113 Статус Про 198x1218x12
L68ST123 Статус Про 198x1218x8
Ольборг



L612ST118 Статус Про 198x1218x12
L68ST128 Статус Про 198x1218x8
Дублин



L612ST116 Статус Про 198x1218x12
L68ST126 Статус Про 198x1218x8
Ньюкасл



L612ST111 Статус Про 198x1218x12
L68ST121 Статус Про 198x1218x8
Гётеборг



L612ST114 Статус Про 198x1218x12
L68ST124 Статус Про 198x1218x8
Вестлэнд



L612ST115 Статус Про 198x1218x12
L68ST125 Статус Про 198x1218x8
Хардик



L612ST112 Статус Про 198x1218x12
L68ST122 Статус Про 198x1218x8
Стерлинг



Серия ОПТИМУМ



L68OP102 Оптимум 198x1218x8
Леон



L68OP106 Оптимум 198x1218x8
Кастеллар



L68OP103 Оптимум 198x1218x8
Марбелья



L68OP104 Оптимум 198x1218x8
Арагон



L68OP110 Оптимум 198x1218x8
Валенсия



L68OP107 Оптимум 198x1218x8
Касерес



L68OP105 Оптимум 198x1218x8
Витория



L68OP108 Оптимум 198x1218x8
Саламанка



L68OP109 Оптимум 198x1218x8
Синтра



L68OP101 Оптимум 198x1218x8
Бургос



Серия АБСОЛЮТ ПРО



L512AB93 Абсолют Про 101х606х12
Глазго



L512AB100 Абсолют Про 101х606х12
Вестлэнд



L512AB99 Абсолют Про 101х606х12
Вудлэнд



L512AB98 Абсолют Про 101х606х12
Магнус



L512AB96 Абсолют Про 101х606х12
Белфаст



L512AB97 Абсолют Про 101х606х12
Дублин



L512AB91 Абсолют Про 101х606х12
Киркинес



L512AB92 Абсолют Про 101х606х12
Эдинбург



L512AB94 Абсолют Про 101х606х12
Нордик



L512AB95 Абсолют Про 101х606х12
Абердин



Серия ГАРМОНИЯ



1

L512HM86 Гармония 101x606x12
L58HM76 Гармония 101x606x8
Севилья



2

L512HM87 Гармония 101x606x12
L58HM77 Гармония 101x606x8
Порту



3

L512HM88 Гармония 101x606x12
L58HM78 Гармония 101x606x8
Леон



4

L512HM84 Гармония 101x606x12
L58HM74 Гармония 101x606x8
Бильбао



5

L512HM83 Гармония 101x606x12
L58HM73 Гармония 101x606x8
Сантандер



6

L512HM90 Гармония 101x606x12
L58HM80 Гармония 101x606x8
Гранада



7

L512HM89 Гармония 101x606x12
L58HM79 Гармония 101x606x8
Жирона



8

L512HM85 Гармония 101x606x12
L58HM75 Гармония 101x606x8
Памплона



9

L512HM81 Гармония 101x606x12
L58HM71 Гармония 101x606x8
Бургос



10

L512HM82 Гармония 101x606x12
L58HM72 Гармония 101x606x8
Мерида



МЕРЧЕНДАЙЗИНГ

Общий вид и размеры

