

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-СН.РА01.В.02841/25



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ВОГ",
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
143983, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БАЛАШИХА, УЛИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ
(КЕРАМИК МКР.), СТР. 1-Ж. ОГРН 1155012002122, ИНН 5012088880, телефон +7 4955878003,
электронная почта a.spasova@vogtrade.ru

В ЛИЦЕ: Генерального директора Лещенко Сергея Александровича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное многослойное (Ламинат (SPC) на основе базового слоя из каменно-пластикового композита с покрытием из поливинилхлорида торговой марки «STRONG STEP» серий Comfort, Expert, Expert XXL, Ideal, Chevron

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SWC Trading Ltd

Место нахождения (адрес юридического лица): КИТАЙ, ROOM226, NO.111~133 WEST SUZHOU ROAD, JINGAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, No.32, Cuibei Road, Cuiquiao, Henglin Town, Changzhou, China. Координаты ГЛОНАСС 31.697955, 120.100600
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.23.15
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918101000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ППБ-176/09-2025 от 02.09.2025 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ЖЭ01; технической документации в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Группа распространение пламени по пункту 10 ГОСТ Р 51032-97 - РП1; Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 - В2; Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – Д2; Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – Т2. Заявленная продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

ООО "ТК ВОГ" - уполномоченное изготовителем лицо на основании договора № 1/2025 от 15.01.2025.
Плотность от 2,0 до 2,05 г/см³, толщина от 4,2 мм до 5 мм.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 18.09.2025 по 16.09.2030
включительно



подпись

Лещенко Сергей Александрович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.